

- INCUBADORA
- **LECHO**
- TERMÓMETRO DE TEMPERATURA AMBIENTE
- BEBEDERO
- COMEDERO
- CALEFACTOR
 QUE NO TENGA
 BOMBILLAS DE
 TEFLÓN
- ALIMENTO INICIADOR
- JABÓN Y DESINFECTANTE



ESPACIO INDICADO

se calientan mucho.

¡Felicitaciones ahora que tiene nuevos pollitos! Los pollitos necesitan como mínimo ½ pie cuadrado de espacio por ave tanto en zonas de calor como en zonas más frías. Deben tener suficiente espacio para moverse libremente lejos de la fuente de calor cuando

Piense en dónde pondrá a las aves cuando crezcan. El espacio recomendado para las aves adultas es 4 pies cuadrados en espacios cerrados y de 5 a 10 pies cuadrados en exteriores.

Verifique que pueda tener pollos donde vive. Pregunte a las autoridades locales sobre las regulaciones para criar animales de corral en su vecindario.



COMPRAR POLLITOS

Asegúrese de que los pollitos sean de un criadero de los Estados Unidos confiable, como uno que participe en el Programa NPIP (Plan de mejoramiento avícola nacional) y vacune los pollitos contra la enfermedad de Marek.

Haga preguntas sobre la raza, el sexo, la fuente del criadero, y el estatus de vacunación de los pollitos contra la enfermedad de Marek y la coccidiosis.

RECUERDE

Siempre infórmese bien sobre la crianza de aves. Consulte páginas web que mencionen estudios y centros informativos, y si tiene dudas, consulte a un veterinario.



PASOS A SEGUIR

- Limpie y desinfecte sus equipos antes de utilizarlos y semanalmente. Limpie los residuos sólidos con agua y jabón. Mezcle 1 parte de lejía con 10 partes de agua, y enjuáguelos muy bien.
- Coloque la incubadora en un lugar bien ventilado (pero no con corrientes de aire) y abrigado por la noche. Es muy importante tener aire fresco todo el año pues la acumulación de amoniaco puede ser peligrosa para las aves.
- Instale una incubadora circular y expandible, en ½ pie cuadrado por pollito. ¡Los pollitos pueden atraparse en las esquinas!
- Añada lecho absorbente en el fondo, como virutas de madera de pino. No utilice virutas de cedro ni otro material oloroso pues el sistema respiratorio de los pollitos es muy sensible y el olor fuerte les causa daño. Mantenga el área seca y sin malos olores. Retire el lecho mojado diariamente, especialmente cerca del bebedero.
- Ponga una lámpara de calor o calefactor radiante a unas 20 pulgadas por encima del lecho, al centro de la incubadora. Deben quedar 2.5 a 3 pies entre la lámpara y las paredes para que los pollitos puedan refrescarse. La temperatura bajo la lámpara debe ser 95° F si tienen menos de 1 semana de nacidos. Reduzca 5 grados por cada semana hasta llegar a la temperatura de ambiente cuando tienen 4 semanas de nacidos.
- El espacio del comedero debe ser 4 pulgadas lineares, por ave. Los pollitos deben tener alimento todo el tiempo.
- Guarde el alimento en un lugar seco, a temperatura de ambiente, y seguro de los roedores.
- Por cada 25 pollitos, coloque en la incubadora 2 bebedores de 32 oz cada uno. Deben estar lejos de la fuente de calor.

CONSULTE CON SU VETERINARIO PARA MÁS CONSEJOS ÚTILES.